



## Cyr Wheel Gösterileri için Teknik Gereksinimler

### **Donanım gereksinimleri**

- Sahne boyutları minimum 6m x6m genişliğinde düz, sert zeminli ve eğimsiz olmalıdır.
- Yer kaplaması olarak dans zemin kaplaması veya linolyum benzeri tercihtir.
- Sahne ve kulis arasındaki mesafe minimumda olmalıdır.

**Süre:** Seçilecek rutine bağlı olarak 4-6 dk. arasında değişmektedir.

**Işık:** Teknik provada belirlenir.

**Müzik:** CD veya mp3 formatında verilebilir. Ses sistemi müşteri tarafından sağlanacaktır.

### **Kurulum zamanı:**

- Cyr wheel montajı alanda yapılmaktadır ve gösteri zamanına kadar mümkünse sahneye yakın bir noktada muhafaza edilmelidir.
- Minimum 30 dk ışık, ses ve teknik prova için ayrılmalıdır.
- Performansçıların gösteri öncesinde ısınma ve hazırlık için 60 dakikaya ihtiyaçları vardır.

### **Kulis:**

- Isınma ve makyaj için yakında konumlanmış ısıtmalı ve güvenli bir alan gerekmektedir.
- Gösteri alanına olabilecek en yakın noktada bulunmalı ve içinde masa, sandalye, ayna, elbise askı noktaları olmalıdır.
- Etkinlik gününde hafif yiyecek ve içeceklerin temin edilmesini rica ederiz.