



## DOK Işık Gösterileri için Teknik Gereksinimler

### **Donanım gereksinimleri**

- Işık performanslarının sergileneceği sahnelerde ve/veya alanlarda mümkün olduğunca çok karartma yapılabilmelidir
- Sahnede yalnızca amber, mavi veya mor ışık kullanılmalıdır.

### **Süre:**

- Seçilecek enstrümanlara bağlı olarak solo gösterilerin süresi 2-4'er dk. arasında değişmektedir.
- Konsept gösterileri seçilecek ekibe göre 10 – 25 dk. arasında değişmektedir.
- Setler arasında minimum 45 dakika olmalıdır.
- İlk set hazırlık süresi gösteriden önce 90 dakikadır.

**Işık:** Teknik provada belirlenir.

**Müzik:** USB bellek ile mp3 formatında verilir. Ses sistemi müşteri tarafından sağlanacaktır.

### **Kurulum zamanı:**

- Işık, ses ve teknik prova için performans ekibi teknisyenleri ile birlikte 30 dk. alan keşfi ve planlama yapılmalıdır.
- Performansçıların gösteri öncesinde ısınma ve hazırlık için 75 dakikaya ihtiyaçları vardır.

### **Kulis:**

- Mutlaka elektrik bağlantısı, priz olmalıdır.
- Performans alanına olabilecek en yakın noktada bulunmalı ve içinde masa, sandalye, ayna, elbise askı noktaları olmalıdır.
- Isınma ve makyaj için sahne yakınında konumlanmış ısıtmalı ve güvenli bir alan gerekmektedir.