



## **Lumen Kortej için Teknik Gereksinimler**

### **Ekip**

- Ekip sayısı: 8 – 14 kişi
- Araçlar: 1 - 2 minibüs

### **Gösteri alanı**

- Işık performanslarının sergileneceği sahnelerde ve/veya alanlarda mümkün olduğunca çok karartma yapılabilir.
- Kortej güzergahında minimum tavan yüksekliği 3.20 m olmalıdır.
- Zemin sert ve minimum eğimde olmalı, kaygan olmamalıdır.
- İstenmesi halinde sahne gösterileri için ayrı teknik gereksinim listesi gönderilecektir.

### **Performans süresi**

- Kortej süresi: 45 dk. x 2 set veya 30 dk. x 3 set.
- Setler arasında minimum 45 dakika, maksimum 90 dakika ara olmalıdır.
- İlk set hazırlık süresi: Gösteriden önce 3 saat.
- Toplanma süresi: 60 dk.

### **Kulis**

- Performans alanına olabilecek en yakın noktada bulunmalıdır.
- Minimum 40 m<sup>2</sup> kulis:
  - Gelecek 14 kişinin rahatlıkla kostüm ve malzeme hazırlığı yapabilecekleri büyüklükte olmalıdır. İçinde elektrik donanımı, aydınlatma alet çeşitliliğine göre değişecek şekilde en az 3 çıkışlı priz bulunmalıdır.
  - Masa, sandalye, ayna, elbise askı noktaları olmalıdır.
  - Mümkünse soğuk ve sıcak su, hafif atıştırmalıklar (meyve, kuru yemiş vb.) bulundurulmasını rica ederiz.

### **Yiyecek**

- Etkinlik saatine göre düzenlenmiş kahvaltı, öğle ve akşam yemeği,
- Ekibe göre vegan ve vejetaryen seçenekler bulundurulmalıdır

### **Konaklama**

- Şehir dışı işlerinde konaklama organizasyona aittir.
- Minimum 3\* sınıfta,
- Gösteri alanına yakın,
- Double odalar ile konaklama,

**Not:** Uzun mesafe bir kortej (1 km ve üzeri) planlanmaktaysa ekibin ekip sayısına uygun bir araç ile kulise geri ulaştırılması gerekmektedir.